



104
DADAJÈ



138
MONET



162
ALPHA



112
PRISMA



144
PICASSO



164
BETA



114
MILO



148
RIFLESSI



166
METAL




118
GIOTTO



152
KITE



168
ARTE



124
DEGAS



158
MAGIC



172
FARETTI



136
MONDRIAN




160
ONDA

DADAJÈ

Design Athena

Collezione di applique LED da parete e plafone disponibili nelle finitura bianco, nero e grigio.

Collection of wall and ceiling LED lamps with white, black and grey finishing.



520151 bianco NW - white

520171 grigio NW - grey

520191 nero NW - black

220/240V 8,7W Dimmable

Colori led - led colours

■ 1 Natural white
4000°k 800lm

520156 bianco WW - white

520176 grigio WW - grey

520196 nero WW - black

220/240V 8,7W Dimmable

Colori led - led colours

■ 6 Warm white
3000°k 650lm



530151 bianco NW - white

530171 grigio NW - grey

530191 nero NW - black

220/240V 13W Dimmable

Colori led - led colours

■ 1 Natural white
4000°k 1210lm

530156 bianco WW - white


530176 grigio WW - grey

530196 nero WW - black

220/240V 13W Dimmable

Colori led - led colours

■ 6 Warm white
3000°k 1000lm



526151 bianco NW - *white*

526171 grigio NW - *grey*

526191 nero NW - *black*

220/240V 8,7W Dimmable

Colori led - *led colours*

■ 1 Natural white
4000°k 800lm

526156 bianco WW - *white*


526176 grigio WW - *grey*

526196 nero WW - *black*

220/240V 8,7W Dimmable

Colori led - *led colours*

■ 6 Warm white
3000°k 650lm



540151 bianco NW - *white*

540171 grigio NW - *grey*

540191 nero NW - *black*

220/240V 8,7W Dimmable

Colori led - *led colours*

■ 1 Natural white
4000°k 800lm

540156 bianco WW - *white*

540176 grigio WW - *grey*


540196 nero WW - *black*

220/240V 8,7W Dimmable

Colori led - *led colours*

■ 6 Warm white
3000°k 650lm

CE IP 40    LED CRI >80 



523151 bianco NW - *white*
523171 grigio NW - *grey*
523191 nero NW - *black*
 220/240V 26W Dimmable

Colori led - *led colours*


■ 1 Natural white
 4000°k 2400lm

523156 bianco WW - *white*
523176 grigio WW - *grey*
523196 nero WW - *black*
 220/240V 26W Dimmable

Colori led - *led colours*

■ 6 Warm white
 3000°k 1950lm

LED CRI >80 **A**



524151 bianco NW - *white*
524171 grigio NW - *grey*
524191 nero NW - *black*
 220/240V 26W Dimmable

Colori led - *led colours*


■ 1 Natural white
 4000°k 2400lm

524156 bianco WW - *white*
524176 grigio WW - *grey*
524196 nero WW - *black*
 220/240V 26W Dimmable

Colori led - *led colours*

■ 6 Warm white
 3000°k 1950lm

LED CRI >80 **A**



525151 bianco NW - *white*
525171 grigio NW - *grey*
525191 nero NW - *black*
 220/240V 26W Dimmable

Colori led - *led colours*

■ 1 Natural white
 4000°k 2400lm



525156 bianco WW - *white*
525176 grigio WW - *grey*
525196 nero WW - *black*
 220/240V 26W Dimmable

Colori led - *led colours*

■ 6 Warm white
 3000°k 1950lm

LED CRI >80 **A**





527151 bianco NW - *white*

527171 grigio NW - *grey*

527191 nero NW - *black*

220/240V 26W *Dimmable*

Colori led - *led colours*

■ 1 Natural white
4000°k 2400lm

527156 bianco WW - *white*


527176 grigio WW - *grey*

527196 nero WW - *black*

220/240V 26W *Dimmable*

Colori led - *led colours*

■ 6 Warm white
3000°k 1950lm



528151 bianco NW - *white*

528171 grigio NW - *grey*

528191 nero NW - *black*

220/240V 35W *Dimmable*

Colori led - *led colours*

■ 1 Natural white
4000°k 3200lm

528156 bianco WW - *white*

528176 grigio WW - *grey*


528196 nero WW - *black*


220/240V 35W *Dimmable*

Colori led - *led colours*

■ 6 Warm white
3000°k 2600lm







529151 bianco NW - white

529171 grigio NW - grey

529191 nero NW - black

220/240V 8,7W Dimmable

Colori led - led colours

■ 1 Natural white
4000°k 800lm

529156 bianco WW - white

529176 grigio WW - grey


529196 nero WW - black

220/240V 8,7W Dimmable

Colori led - led colours

■ 6 Warm white
3000°k 650lm

CE IP 40    LED CRI >80 



539151 bianco NW - white

539171 grigio NW - grey

539191 nero NW - black

220/240V 13W Dimmable

Colori led - led colours

■ 1 Natural white
4000°k 1210lm

539156 bianco WW - white

539176 grigio WW - grey

539196 nero WW - black

220/240V 13W Dimmable

Colori led - led colours

■ 6 Warm white
3000°k 1000lm

CE IP 40    LED CRI >80 





PRISMA

Design Athena

Collezione di applique LED da parete e plafone disponibili nelle finitura bianco, nero e grigio.

Collection of wall and ceiling LED lamps with white, black and grey finishing.



550151 bianco NW - white
550171 grigio NW - grey
550191 nero NW - black
 LED 11W - Driver incluso - Driver included

Colori led - led colours


■ 1 Natural white
 4000°k 1450lm

550156 bianco WW - white
550176 grigio WW - grey
550196 nero WW - black
 LED 11W - Driver incluso - Driver included

Colori led - led colours

■ 6 Warm white
 3000°k 1350lm

LED CRI >80 **A++**
 CE IP 40     
 670



559151 bianco NW - white
559171 grigio NW - grey
559191 nero NW - black
 LED 11W - Driver incluso - Driver included

Colori led - led colours


■ 1 Natural white
 4000°k 1450lm

559156 bianco WW - white
559176 grigio WW - grey
559196 nero WW - black
 LED 11W - Driver incluso - Driver included

Colori led - led colours

■ 6 Warm white
 3000°k 1350lm

LED CRI >80 **A++**
 CE IP 40     
 680



569151 bianco NW - white
569171 grigio NW - grey
569191 nero NW - black
 LED 22W - Driver incluso - Driver included

Colori led - led colours

■ 1 Natural white
 4000°k 2900lm

569156 bianco WW - white
569176 grigio WW - grey
569196 nero WW - black
 LED 22W - Driver incluso - Driver included

Colori led - led colours

■ 6 Warm white
 3000°k 2700lm

LED CRI >80 **A++**
 CE IP 40     
 1330




MILO

Design Athena

Collezione di applique LED da parete e plafone disponibili nelle finitura bianco.

Collection of wall and ceiling LED lamps, white finishing.





560151 bianco NW - white
220/240V 8,7W Dimmable

Colori led - led colours

- 1 Natural white
4000°k 800lm

560156 bianco WW - white
220/240V 8,7W Dimmable


Colori led - led colours

- 6 Warm white
3000°k 650lm

Colori policarbonato - Polycarbonate colours

- 1 Trasparente - Transparent
- 2 Blu - Blue
- 6 Giallo - Yellow
- 7 Arancio - Orange
- 8 Rosso - Red

LED CRI >80 **A**



570151 bianco NW - white
220/240V 13W Dimmable

Colori led - led colours

- 1 Natural white
4000°k 1210lm

570156 bianco WW - white
220/240V 13W Dimmable

Colori led - led colours

- 6 Warm white
3000°k 1000lm

Colori policarbonato - Polycarbonate colours


- 1 Trasparente - Transparent
- 2 Blu - Blue
- 6 Giallo - Yellow
- 7 Arancio - Orange
- 8 Rosso - Red

LED CRI >80 **A**



In fase d'ordine specificare colore policarbonato:
Es 570151 2 = bianco NW blu

Specify polyc. colour when ordering:
IP Es 570151 2 = white NW blue



562151 bianco NW - white

220/240V 17,4W Dimmable

Colori led - led colours

■ 1 Natural white
4000°k 1600lm

562156 bianco WW - white

220/240V 17,4W Dimmable

Colori led - led colours

■ 6 Warm white
3000°k 1300lm

Colori policarbonato - Polycarbonate colours

□ 1 Trasparente - Transparent

■ 2 Blu - Blue

■ 7 Arancio - Orange

■ 6 Giallo - Yellow

■ 8 Rosso - Red

LED CRI >80 **A**

CE IP 40    520


In fase d'ordine specificare

colore policarbonato:

Es 570151 2 = bianco NW blu

Specify polyc. colour when ordering:

IP Es 570151 2 = white NW blue



572151 bianco NW - white

220/240V 26W Dimmable

Colori led - led colours

■ 1 Natural white
4000°k 2420lm

572156 bianco WW - white

220/240V 26W Dimmable

Colori led - led colours

■ 6 Warm white
3000°k 2000lm

Colori policarbonato - Polycarbonate colours

□ 1 Trasparente - Transparent

■ 2 Blu - Blue

■ 7 Arancio - Orange

■ 6 Giallo - Yellow

■ 8 Rosso - Red

LED CRI >80 **A**

CE IP 40   

In fase d'ordine specificare
colore policarbonato:
Es 570151 2 = bianco NW blu

Specify polyc. colour when ordering:
IP Es 570151 2 = white NW blue

GIOTTO

Design Athena

Serie di sospensioni circolari combinabili tra loro, realizzate in alluminio con finitura bianca e montate con led da 14,4 o 19,2 w/m. Luce naturale, calda o RGB. Le sospensioni devono essere completate con il contenitore con l'alimentatore.

Circular suspensions combined together, made of white painted aluminium and fitted with 14,4 or 19,2 w/mt strip LED natural, warm or RGB.


Suspensions have to be completed with its appropriate box with driver.

ESEMPIO DI COMPOSIZIONI

Gli elementi a sospensione, di qualsiasi dimensione, possono essere combinati tra loro in base alle proprie esigenze.

EXAMPLE OF COMPOSITIONS

Suspensions, of any size, can be combined together to suit your needs



Sospensione a 3 cerchi, 69,8w totale, con scatola alimentazione NON dimmerabile:


Suspensions composed by 3 circles lamps, 69,8w, with NON-dimmable power supply:

775114 5 - sospensione tonda diametro 390 mm

775214 5 - sospensione tonda diametro 520 mm

775314 5 - sospensione tonda diametro 640 mm

1264 5 - contenitore con alimentatore max 75w



Sospensione a 2 cerchi, 40,8w totale, con scatola alimentazione dimmerabile push:

Suspensions composed by 2 circles lamps, 40,8w, with dimmable power supply:

775114 5 - sospensione tonda diametro 390 mm


775214 5 - sospensione tonda diametro 520 mm

1264D 5 - contenitore con alimentatore max 75w dimmerabile con push



Realizzazione effettuata da Campolux - Campoligure





775114 5 bianco - white

Cerchio
Led = 17,4 w

Colori led - led colours


- 1 Natural white 4000-4500°K 1340 lm
- 6 Warm white 2800-3300°K 1305 lm
- 9 RGB

775119 5 bianco - white

Cerchio
Led = 23,10 w

Colori led - led colours

- 1 Natural white 4000-4500°K 1900 lm
- 6 Warm white 2800-3300°K 1850 lm



775214 5 bianco - white

Cerchio
Led = 23,4 w

Colori led - led colours

- 1 Natural white 4000-4500°K 1803 lm
- 6 Warm white 2800-3300°K 1750 lm
- 9 RGB


775219 5 bianco - white

Cerchio
Led = 30,70 w

Colori led - led colours

- 1 Natural white 4000-4500°K 2530 lm
- 6 Warm white 2800-3300°K 2460 lm





775314 5 bianco - white

Cerchio
Led = 29 w

Colori led - led colours


- 1 Natural white 4000-4500°K 2200 lm
- 6 Warm white 2800-3300°K 2160 lm
- 9 RGB

775319 5 bianco - white

Cerchio
Led = 38,40 w

Colori led - led colours

- 1 Natural white 4000-4500°K 3160 lm
- 6 Warm white 2800-3300°K 3080 lm



775414 5 bianco - white

Cerchio
Led = 38,8 w

Colori led - led colours

- 1 Natural white 4000-4500°K 2990 lm
- 6 Warm white 2800-3300°K 2900 lm
- 9 RGB

775419 5 bianco - white

Cerchio
Led = 51,50 w

Colori led - led colours

- 1 Natural white 4000-4500°K 4230 lm
- 6 Warm white 2800-3300°K 4130 lm







Showroom Moose Design Resine

ACCESSORI GIOTTO



24v max 75w

1264 5 bianco - white**1264D 5** bianco - white
DIMMERABILE push**1264R 5** bianco - white
RGB push

Contenitore in metallo con alimentatore 24V max 75W con 3 fori per entrata cavi, disponibile anche nella versione Dimmerabile o RGB
Metal box with driver 24V max 75W with 3 holes for cables, available also with DIMMER or RGB.

CE IP 20  



24v max 150w

1265 5 bianco - white**1265D 5** bianco - white
DIMMERABILE push**1265R 5** bianco - white
RGB push

Contenitore in metallo con alimentatore 24V max 150W con 3 fori per entrata cavi, disponibile anche nella versione Dimmerabile o RGB
Metal box with driver 24V max 150W with 3 holes for cables, available also with DIMMER or RGB.


CE IP 20  

DEGAS

Design Athena

Serie di sospensioni a LED, realizzate in alluminio con finitura bianca, nera e alluminio anodizzato. Montate con strip led 19,2w NON dimmerabile. Scatola alimentazione inclusa.

Series of suspensions lamps LED, made of aluminum with white, black and anodized aluminum finishing. Assembled with 19.2w NOT dimmable LED strip. Power Supply included.



905119 5 bianco - white

905119 7 grigio - grey


905119 9 nero - black

led 19,2w (lm NW 1580 WW 1540) up

led 38,4w (lm NW 3160 WW 3080) down

Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000-4500°K ■ 6 Warm white 2800-3300°K



905419 5 bianco - white

905419 7 grigio - grey

905419 9 nero - black

led 38,4w (lm NW 3160 WW 3080) up

led 76,8w (lm NW 6320 WW 6160) down

Colori led - led colours


■ 1 Natural white 4000-4500°K ■ 6 Warm white 2800-3300°K



Dimmerabile su richiesta
Dimmerable on demand.

Driver incluso.
Driver included.






905219 5 bianco - *white*

905219 7 grigio - *grey*

905219 9 nero - *black*

led 19,2w/m = 48 w
(lm NW 3950 WW 3850)



905319 5 bianco - *white*


905319 7 grigio - *grey*

905319 9 nero - *black*

led 19,2w/m = 60 w
(lm NW 4930 WW 4800)


Colori led - *led colours*

■ 1 Natural white 4000-4500°K ■ 6 Warm white 2800-3300°K



Colori led - *led colours*

■ 1 Natural white 4000-4500°K ■ 6 Warm white 2800-3300°K




Dimmerabile su richiesta
Dimmerable on demand.

Driver incluso.
Driver included.





Realizzazione effettuata da Traiano Luce - Torino



905519 5 bianco - *white*

905519 7 grigio - *grey*

905519 9 nero - *black*

led 24w lm NW 2050 WW 2000 up

led 48w lm NW 3950 WW 3800 down


Colori led - *led colours*

■ 1 Natural white 4000-4500°K ■ 6 Warm white 2800-3300°K



Dimmerabile su richiesta
Dimmerable on demand.

Driver incluso.
Driver included.



905619 5 bianco - *white*

905619 7 grigio - *grey*

905619 9 nero - *black*

led 39w lm NW 3160 WW 3080 up

led 60w lm NW 4930 WW 4800 down

Colori led - *led colours*

1 Natural white 4000-4500°K

6 Warm white 2800-3300°K

Dimmerabile su richiesta

Dimmerable on demand.



Driver incluso.

Driver included.

DEGAS


Design Athena

Serie di lampade da terra e a parete a LED, dimmerabili, con varie potenze. Adatte per ambienti vari quali spazi espositivi, sale conferenze, uffici, abitazioni ed altri.

Series of LED floor lamps with dimmer and different powers. Dimmable power supply included Suitable for various type of spaces as exhibition areas, conference rooms, offices, domestic and wall environments and other.



DIMMER
pressione breve: accende/spegne
pressione lunga: regola
DIMMER:
quick pressure: switch on/off
long pressure: dimmer



908119 5 bianco - white

908119 7 grigio - grey

908119 9 nero - black

DIMMERABILE

Led = 38,4w

Colori led - led colours

1 Natural white 4000-4500°K 3160 lm	6 Warm white 2800-3300°K 3080 lm
---	--

Driver incluso.
Driver included.



908019 5 bianco - white

908019 7 grigio - grey

908019 9 nero - black

Led = 48w

Colori led - led colours

1 Natural white 4000-4500°K 3950 lm	6 Warm white 2800-3300°K 3450 lm
---	--







Art. 908219
Doppia accensione.
Regolazione di intensità luminosa di entrambi i
lati indipendenti.

Double switch.
Adjustment of light intensity of both sides independent.




Art. 908319
Doppia accensione.
Regolazione di intensità luminosa da un lato.
Gestioni luci RGB dall'altro lato.

Double switch.
Adjustment of light intensity on one side.
RGB lights on other side.



DEGAS

Design Athena



Doppia accensione.
Regolazione di intensità luminosa di entrambi i lati indipendenti.
*Double switch.
Adjustment of light intensity of both sides independent.*

908219 5 bianco - white

908219 7 grigio - grey

908219 9 nero - black

Led = 57,6w per lato
DIMMERABILE

Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000-4500°K 9480 lm	■ 6 Warm white 2800-3300°K 9240 lm
---	--

CE IP 20   
7580

DIMMERABILE + RGB

908319 5 bianco - white

908319 7 grigio - grey

908319 9 nero - black

Led = 57,6w + RGB
DIMMERABILE + RGB

Colori led - led colours

■ 0 Natural white+RGB 4000-4500°K (NW) 4740 lm NW+RGB	■ 3 Warm white+RGB 2800-3300°K (WW) 4620 lm WW+RGB
---	--

CE IP 20   
7580

Driver incluso.
Driver included.






MONDRIAN

Design Athena



A richiesta realizzazioni con misure personalizzate
Customed sizes on demand



8732 5 bianco - *white*

8732 7 grigio - *grey*


8732 9 nero - *black*

38,4w strip 2x240led
lm NW 3160 WW 3080

Colori led - *led colours*

■ 1 Natural white 4000-4500°K ■ 6 Warm white 2800-3200°K

CE IP 20 F GR 1000



8731 5 bianco - *white*

8731 7 grigio - *grey*

8731 9 nero - *black*

19,2w strip 240led
lm NW 1580 WW 1540

Colori led - *led colours*

■ 1 Natural white 4000-4500°K ■ 6 Warm white 2800-3200°K

CE IP 20 F GR 800

Driver incluso.
Driver included.

MONET

Design Athena

Collezione di plafoniere e sospensioni realizzate in PMMA lucido nella versione bianco e nero con punti luci led da 4,2W cadauno. La collezione è disponibile anche nella versione con dimmer con funzione di accensione, spegnimento e regolazione tramite push.

Collection of ceiling lamps and suspensions made by glossy PMMA. Available in white and black colour and spotted by 4,2w leds. The collection is also available with dimmer push controller.





MONET


Design Athena

Art. 1299

Accessorio per dimmerazione e per l'ordine della sospensione completa di accessorio di dimmerazione (max 50W)

Richiedere: COD SOSP: + 1299 (es: 8954 + 1299)

To order suspension with dimmer ask: SUSP. CODE + 1299 (es: 8954 + 1299)



8954 5 bianco - white

8954 9 nero - black

LED DIMMERABILI

5 led x 4,2w

Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000°K 2300 lm
 ■ 6 Warm white 3000°K 2150 lm



2370

LED CRI >80 **A**

8974 5 bianco - white

8974 9 nero - black

con LUCE SUPERIORE

Predisposta per doppia accensione

5 led x 4,2w + 1 led 13w


Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000°K 2300 lm + 1000 lm
 ■ 6 Warm white 3000°K 2150 lm + 940 lm



2440

LED CRI >80 **A**



8955 5 bianco - white

8955 9 nero - black

LED DIMMERABILI

9 led x 4,2w

Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000°K 4200 lm
 ■ 6 Warm white 3000°K 3900 lm



3200

LED CRI >80 **A**

8975 5 bianco - white

8975 9 nero - black

con LUCE SUPERIORE

Predisposta per doppia accensione

9 led x 4,2w + 1 led 13w


Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000°K 4200 lm + 1000 lm
 ■ 6 Warm white 3000°K 3900 lm + 940 lm



3270

LED CRI >80 **A**



8956 5 bianco - white

8956 9 nero - black

LED DIMMERABILI

12 led x 4,2w


Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000°K 5500 lm
 ■ 6 Warm white 3000°K 5100 lm



4900

LED CRI >80 **A**



8976 5 bianco - *white*

8976 9 nero - *black*

con LUCE SUPERIORE

Predisposta per doppia accensione

12 led x 4,2w + 1 led 13w

Colori led - *led colours*

1 Natural white
4000°K
5500 lm + 1000 lm

6 Warm white
3000°K
5100 lm + 940 lm



LED CRI >80 **A**

8957 5 bianco - *white*

8957 9 nero - *black*

LED DIMMERABILI

10 led x 4,2w

Colori led - *led colours*

1 Natural white
4000°K
4800 lm

6 Warm white
3000°K
4300 lm



LED CRI >80 **A**

8977 5 bianco - *white*

8977 9 nero - *black*

con LUCE SUPERIORE

Predisposta per doppia accensione

10 led x 4,2w + 1 led 13w

Colori led - *led colours*

1 Natural white
4000°K
4800 lm + 1000 lm

6 Warm white
3000°K
4300 lm
+ 940 lm



LED CRI >80 **A**

MONET


Design Athena



Art. 1299

Accessorio per dimmerazione e per l'ordine della plafoniera completa di accessorio di dimmerazione (max 50W)
 Richiedere: COD SOSP: + 1299 (es: 8954 + 1299)

To order ceiling fixtures with dimmer ask: SUSP. CODE + 1299 (es: 8954 + 1299)



8944 5 bianco - white

8944 9 nero - black

LED DIMMERABILI


5 led x 4,2w

Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000°K 2300 lm
 ■ 6 Warm white 3000°K 2150 lm

CE IP 20 F GR 2100

LED CRI >80 A



8945 5 bianco - white

8945 9 nero - black

LED DIMMERABILI


9 led x 4,2w

Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000°K 4200 lm
 ■ 6 Warm white 3000°K 3900 lm

CE IP 20 F GR 2900

LED CRI >80 A



8946 5 bianco - white

8946 9 nero - black

LED DIMMERABILI


12 led x 4,2w

Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000°K 5500 lm
 ■ 6 Warm white 3000°K 5100 lm

CE IP 20 F GR 4600

LED CRI >80 A



8947 5 bianco - *white*

8947 9 nero - *black*


LED DIMMERABILI

10 led x 4,2w

Colori led - *led colours*

1 Natural white	6 Warm white
4000°K	3000°K
4800 lm	4300 lm

CE IP 20   

LED CRI >80 

PICASSO

Design Athena

Collezione di applique disponibili in 3 misure con biemissione o monoemissione. La vasta gamma di colori della collezione ne permette l'utilizzo in ambienti commerciali, lavorativi e domestici e in contesti sia moderni che classici

Collection of wall lamp available in 3 sizes with bidirectional or unidirectional light. The wide range of colors of the collection allows the use in commercial, business and domestic contexts in both modern and classic.



Finiture colori:

Colours:



1 cromo
chrome




2 satinato
nikel



5 bianco
white



9 nero
black



88611 1 cromo - *chrome*

88611 2 satinato - *nikel*

88611 5 bianco - *white*

88611 9 nero - *black*

3 led x 4,2w

Colori led - *led colours*

■ 1 Natural white 4000°K 1560 lm
 ■ 6 Warm white 3000°K 1440 lm



LED CRI >80 **A**

88612 1 cromo - *chrome*

88612 2 satinato - *nikel*

88612 5 bianco - *white*

88612 9 nero - *black*

3 led x 4,2w (lm NW 1560 WW 1440)
 1 led x 4,2w (lm NW 520 WW 480)

Colori led - *led colours*

■ 1 Natural white 4000°K
 ■ 6 Warm white 3000°K




LED CRI >80 **A**

Driver incluso.
Driver included.

PICASSO

Design Athena



8863119 1 cromo - *chrome*

8863119 2 satinato - *nikel*

8863119 5 bianco - *white*

8863119 9 nero - *black*

1 x 19,2W 240 led

Colori led - *led colours*

■ 1 Natural white	■ 6 Warm white
4000-4500°K	2800-3200°K
1580 lm	1540 lm

8863219 1 cromo - *chrome*

8863219 2 satinato - *nikel*

8863219 5 bianco - *white*

8863219 9 nero - *black*


2 x 19,2W 240 led

Colori led - *led colours*

■ 1 Natural white	■ 6 Warm white
4000-4500°K	2800-3200°K
3160 lm	3080 lm

PICASSO

Design Athena



8862119 1	<i>cromo - chrome</i>
8862119 2	<i>satinato - nickel</i>
8862119 5	<i>bianco - white</i>
8862119 9	<i>nero - black</i>

1 x 9,6W 120 led

Colori led - led colours

■ 1 Natural white	■ 6 Warm white
4000-4500°K	2800-3200°K
790 lm	770 lm

8862219 1	<i>cromo - chrome</i>
8862219 2	<i>satinato - nickel</i>
8862219 5	<i>bianco - white</i>
8862219 9	<i>nero - black</i>

2 x 9,6W 120 led

Colori led - led colours

■ 1 Natural white	■ 6 Warm white
4000-4500°K	2800-3200°K
1580 lm	1540 lm




Driver incluso.
Driver included.

RIFLESSI


Design Athena

Collezione di plafoniere con vetro quadrato extra-chiaro. Il vetro è sabbiato da entrambe le parti e trasparente nel riquadro centrale. Il riquadro centrale viene messo in risalto dagli inserti in vetro e dal fondo in alluminio a specchio. Prodotto nella versione LED da 4,8 W o 9,6 W.



A collection of ceiling light fixtures with extra-clear square glass. The glass is sanded on both sides and is transparent in the central panel. The central panel is put into relief by the glass inserts and by the aluminium back which is like a mirror. It comes in the version 4,8 W or 9,6 W LED.





RIFLESSI


Design Athena



Art. 1299

Accessorio per dimmerazione e per l'ordine della plafoniera completa di accessorio di dimmerazione (max 50W)
 Richiedere: COD SOSP: + 1299 (es: 8954 + 1299)

To order ceiling fixtures with dimmer ask: SUSP. CODE + 1299 (es: 8954 + 1299)


**5831 1** cromo - chrome

LED 220v 4x4,3w = 17.20w
 LED DIMMERABILI

Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000°K 1440 lm
 ■ 6 Warm white 3000°K 1320 lm

CE IP 20 F ± GR 2550
 LED CRI >80 A


**5832 1** cromo - chrome

LED 220v 4x4,3w = 17.20w
 LED DIMMERABILI

Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000°K 1440 lm
 ■ 6 Warm white 3000°K 1320 lm

CE IP 20 F ± GR 4220
 LED CRI >80 A


**5833 1** cromo - chrome

LED 220v 4x8,6w = 34.40w
 LED DIMMERABILI

Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000°K 2960 lm
 ■ 6 Warm white 3000°K 2640 lm

CE IP 20 F ± GR 6360
 LED CRI >80 A

**5834 1** cromo - chrome

LED 220v 4x8,6w = 34.40w
 LED DIMMERABILI

Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000°K 2960 lm
 ■ 6 Warm white 3000°K 2640 lm

CE IP 20 F ± GR 7880
 LED CRI >80 A


KITE

Design Athena

Collezione di plafoniere, sospensioni, appliques in vetro extra chiaro trasparente sabbiato internamente.
Particolari in policarbonato e finiture in acciaio lucido.


A collection of ceiling light fixtures, suspension and wall light fixtures with extra-clear transparent/internal satinized glass.

The details are poly-carbonate and the finishing of polished chrome steel.



5851 1 cromo - chrome

220/240v T5 2x24W



5852 1 cromo - chrome

220/240v T5 2x39W








KITE

Design Athena



5880 1 cromo - *chrome*

5880 5 bianco - *white*

5880 7 grigio - *grey*

5880 9 nero - *black*


220/240v ECO R7s mm 117 Max 160W



360°


orientabile - *adjustable*





5841 1 cromo - chrome

220/240v T5 2x24W




5842 1 cromo - chrome

220/240v T5 2x39W



KITE

Design Athena




5862 1 cromo - chrome

5862 5 bianco - white

5862 7 grigio - grey

5862 9 nero - black

220/240V ECO R7s mm117 160W



5863 1 cromo - chrome


5863 5 bianco - white

5863 7 grigio - grey

5863 9 nero - black


220/240V ECO G9 max 48W





5858 1 cromo - chrome

220/240V ECO R7s mm117 2x160W




5859 1 cromo - chrome

220/240V ECO R7s mm117 3x160W



MAGIC LED

Design Athena



684311 cromo NW - chrome Nw

220/240V LED 11W
Driver incluso *Driver included*

Colori led - *led colours*

1 Natural white
4000°K 1450 lm

CE IP 20    LED CRI >80 

684316 cromo WW - chrome WW

220/240V LED 11W
Driver incluso *Driver included*

Colori led - *led colours*

6 Warm white
3000°K 1350 lm

CE IP 20    LED CRI >80 




ONDA

Design Athena


Collezione di plafoniere e sospensioni studiate per l'utilizzo delle lampade a risparmio energetico T5 da 24 e 39W in vetro extrachiaro trasparente sabbato internamente. Particolari in policarbonato e finiture in acciaio lucido.

Collection of ceiling lights and hanging lamps designed for use with the 24 and 39W T5 energy-saving lamps in transparent extra-clear glass, sandblasted internally. Details in polycarbonate and glossy steel finishing.



6651 1 cromo - chrome

220/240v T5 2x24W




6652 1 cromo - chrome

220/240v T5 2x39W




ONDA

Design Athena



6641 1 cromo - chrome

220/240v T5 2x24W



6642 1 cromo - chrome

220/240v T5 2x39W




ALPHA

Design Athena

Collezione di faretti, applique e lampada da tavolo a led, realizzate in metallo con faretti orientabili o con flessibile. La nuova tecnologia led per illuminare e valorizzare sia ambienti lavorativi che abitativi.

Collection of metal spotlights, wall lamps and LED table lamps with adjustable spotlights or flexible arms. New LED technology for lighting and enhancing both workplaces and homes.



8430 1 cromo - *chrome*

8430 2 nichel satinato - *nickel*

220/240v 1x2W flex mm500 Ø 8

Colori led - *led colours*

■ 1 Natural white 4000-4500°K ■ 6 Warm white 3000-3200°K

CE IP 40   

Driver incluso.

Interruttore integrato alla base


Driver included - Switch integrated into base

Composizione codice (rispettare la sequenza):

8430 - nickel - warmwhite = 8430.2.6

ALPHA

Design Athena

**8201 1** cromo - *chrome***8201 2** nichel satinato - *nickel*

220/240v 1x2W

Colori led - *led colours*

■ 1 Natural white 4000-4500°K	■ 6 Warm white 3000-3200°K
----------------------------------	-------------------------------


CE IP 40   
235

Driver incluso.

Driver included

Composizione codice (rispettare la sequenza):

8201 - nickel - warmwhite = 8201.2.6

**8401 1** cromo - *chrome***8401 2** nichel satinato - *nickel*

220/240v 1x2W flex mm350 Ø 8

8411 1 cromo - *chrome***8411 2** nichel satinato - *nickel*

220/240v 1x2W flex mm500 Ø 8

Colori led - *led colours*

■ 1 Natural white 4000-4500°K	■ 6 Warm white 3000-3200°K
----------------------------------	-------------------------------

CE IP 40   
270 300
8401 8411

Driver incluso. Interruttore integrato alla base

Driver included - Switch integrated into base

Composizione codice (rispettare la sequenza):


8401 - nickel - warmwhite = 8401.2.6

BETA

Design Athena

Collezione di farette, applique e lampada da tavolo a led, realizzate in metallo con farette orientabili o con flessibile.
La nuova tecnologia led per illuminare e valorizzare sia ambienti lavorativi che abitativi.

Collection of metal spotlights, wall lamps and LED table lamps with adjustable spotlights or flexible arms. New LED technology for lighting and enhancing both workplaces and homes.



8501 1 cromo - chrome

8501 2 nichel satinato - nickel

220/240v 1x2W flex mm350 Ø 8

8511 1 cromo - chrome

8511 2 nichel satinato - nickel

220/240v 1x2W flex mm500 Ø 8

Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000-4500°K ■ 6 Warm white 3000-3200°K




Driver incluso.

Interruttore integrato alla base

Driver included - Switch integrated into base

Composizione codice (rispettare la sequenza):

8501 - nickel - warmwhite = 8501.2.6



8301 1 cromo - chrome

8301 2 nichel satinato - nickel

220/240v 1x2W

Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000-4500°K ■ 6 Warm white 3000-3200°K



Driver incluso.


Driver included

Composizione codice (rispettare la sequenza):

8301 - nickel - warmwhite = 8301.2.6

BETA

Design Athena

**8530 1** cromo - chrome**8530 2** nichel satinato - nickel

220/240v 1x2W flex mm500 Ø 8

Colori led - led colours

■ 1 Natural white	■ 6 Warm white
4000-4500°K	3000-3200°K

CE IP 40   

Driver incluso.

Interruttore integrato alla base

Driver included - Switch integrated into base

Composizione codice (rispettare la sequenza):


8530 - nickel - warmwhite = 8530.2.6

METAL LED

Design Athena

Collezione di applique in metallo cromato o bianco opaco che valorizzano e illuminano con armonia l'ambiente in cui vengono inserite.

Chrome-plate metal or matt white wall lamp collection designed to enhance and illuminate the environment in which they are inserted without clashing.



646116 cromo - chrome


646156 bianco - white

220/240v LED 13,5W

Colori led - led colours

■ 6 Warm white
1600 lm

CE IP 20    **LED CRI >80** 



646216 cromo - chrome


646256 bianco - white

220/240v LED 13,5W

Colori led - led colours

■ 6 Warm white
1600 lm

CE IP 20    **LED CRI >80** 



646016 cromo - chrome

646056 bianco - white

220/240v LED 13,5W

Colori led - *led colours*

■ 6 Warm white
1600 lm


CE IP 20   

ARTE

Design Athena

Collezione di applique realizzate in metallo nelle versioni con la nuova tecnologia led. Tutti gli apparecchi offrono la possibilità di orientare le luci. Adatte all'illuminazione di quadri e specchi o come applique in ambienti lavorativi e abitativi.

Collection of metal wall lamps available with new LED technology. All of these items offer the possibility to adjust the direction of light. Suitable for lighting pictures and mirrors or for use as wall lamps in workplaces and homes.



8709 1 cromo - chrome


8709 3 oro zecchino - gold

220/240V LED 4x4,2W

Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000°K 2080lm	■ 6 Warm white 3000 °K 1920 lm
---------------------------------------	--------------------------------------

CE IP 20 LED CRI >80



8730 5 bianco NW - white NW

8730 7 grigio NW - grey NW

220/240V 9,6W strip 120 led
Driver incluso Driver included

Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000-4500°K 800lm	■ 6 Warm white 2800-3200 °K 770 lm
---	--

CE IP 20 LED CRI >80






ARTE

Design Athena



LED


**8708 1** cromo - chrome**8708 3** oro zecchino - gold

220/240v 2x4,2W


Colori led - led colours

■ 1 Natural white 4000°K 1040lm	■ 6 Warm white 3000°K 960lm
---------------------------------------	-----------------------------------

CE IP 20 LED CRI >80

**5722 1** cromo - chrome


12v G 5,3 50W max Halo
12v G 5,3 LED



CE IP 20

ARTE

Design Athena



8706 1 cromo - chrome


8706 3 oro lucido - gold

220/240v LED 2x4,3W

Colori led - led colours

■ 1 Natural white 720lm ■ 6 Warm white 660lm

CE IP 20 LED CRI >80



8707 1 cromo - chrome

8707 3 oro lucido - gold

220/240v LED 4x4,3W

Colori led - led colours


■ 1 Natural white 1440lm ■ 6 Warm white 1320lm

CE IP 20 LED CRI >80

FARETTI-POKER


Design Athena

Collezione di faretti e barre orientabili disponibili sia nella versione ad incandescenza che con la nuova tecnologia led.
Collection of spot and bars with adjustable spot available for incandescent light or new led tecnology.




470582 1 cromo - *chrome*
470582 5 bianco - *white*

220/240v ECO G9 2x33W max



470583 1 cromo - *chrome*
470583 5 bianco - *white*

220/240v ECO G9 3x33W max



470584 1 cromo - *chrome*
470584 5 bianco - *white*

220/240v ECO G9 4x33W max




4705 1 cromo - *chrome*
4705 5 bianco - *white*

2320/240v ECO G9 33W max




FARETTI-MERCURY

Design Athena




473582 1 cromo - *chrome*
473582 5 bianco - *white*

220/240v GZ10 2x50W max Halo
 220/240v 2xGU10 LED




473583 1 cromo - *chrome*
473583 5 bianco - *white*

220/240v GZ10 3x50W max Halo
 220/240v 3xGU10 LED



473584 1 cromo - *chrome*
473584 5 bianco - *white*

220/240v GZ10 4x50W max Halo
 220/240v 4xGU10 LED




3501 1 cromo - *chrome*
3501 5 bianco - *white*

220/240v GZ10 50W max Halo
 220/240v GU10 LED




FARETTI-JARIS

Design Athena




474182 1 cromo - *chrome*
474182 5 bianco - *white*

220/240v GZ10 2x50W max Halo
220/240v 2XGU10 LED



474183 1 cromo - *chrome*
474183 5 bianco - *white*

220/240v GZ10 3x50W max Halo
220/240v 3XGU10 LED



474184 1 cromo - *chrome*
474184 5 bianco - *white*

220/240v GZ10 4x50W max Halo
220/240v 4XGU10 LED




4101 1 cromo - *chrome*
4101 5 bianco - *white*

220/240v GZ10 50W max Halo
220/240v GU10 LED



FARETTI-SPOT


Design Athena



477282 1 cromo - *chrome*
477282 5 bianco - *white*

220/240v E27 2x75W max


CE IP 20   



477283 1 cromo - *chrome*
477283 5 bianco - *white*

220/240v E27 3x75W max

CE IP 20   



477284 1 cromo - *chrome*
477284 5 bianco - *white*

220/240v E27 4x75W max

CE IP 20   



7201 1 cromo - *chrome*
7201 5 bianco - *white*
7201 7 grigio - *grey*
7201 9 nero - *black*

220/240v E27 75W max

CE IP 20   